
Jangar Syke Teroldigo Var 11 S 17 Teroldigo 1236Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Teroldigo 11 S 17







Désignation: Tevoldage

Clos Planche 11 côté S Nº 17

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 10-9-56

1-6
2-2
3-5
4-1
52
PR1

Désignation: Teroldique.

Clos Planche M côté S No 17

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 16.9.57

A. J. 3

2-5

3-0

4-2

5-0

Désignation:

Clos Planche M côté S Nolf

Vigueur: 3

Date de mâturité : le 4-9-1958 Pero

Charge:

s. 1 3

2 d

3 0

4 0

5 0

dontordortordortordortord

4 | Juntumlanda

	! !Ncmbre ! tctal !!	L-3	18/3	1 11-3	D A T	ES!	!	!	!
1	1.7.	.0.	.2.	! 4.	1	!	!	!	!
2	14.	. 3.	.5.	10.	!	!			
3/									
A	!				1	1			
B	! !	!			1	!			

II = De 10-3.57

dantadantadantadantad

Désignation: Terololigo

VASSAL Planche M Côté S Nº 17 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 🤊 .
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Nº ordre

Désignation: Ceroldigo

VASSAL Planche M côté S Nº 17 souche (12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6
- 27 sur nervures (7 sur limbe 8).
- 27 à limbe plan 3 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement () sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement .
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

F

Nº ordre

4 Juntandanta

Désignation: Teroldigo

Planche 11 côté S Nº 17 souche 12 3 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille:

rouge foncé 4. externité joinne

coloré 7 - vert 8. 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 19-6-54

Nº ordre

Désignation Teroldige

VASSAL planche 4 côté \$ Nod7 souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- - 38 face inférieure : verte partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1) moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux (5) velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/ramcau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniety 57

N° ordre

Désignation Terologo

VASSAL planche 11 côté S N° 17 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte (point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE


- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

```
Teroldigo
     Désignation
                planche M côté S Nº 12 souche 1 2 3 4 5
     VASSAL
                                     GRAPPE
     - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
     - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 63
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé (1) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                       BAIE
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
     - Forme : discoïde O - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
                fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
     - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - à jus incolore (1) - coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
35 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) molle 8.
 - à saveur neutre 1 fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2)- court 3.
      - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte ) - rouge 8 - irrégulière 9.
      - à bourrelet : évident(1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
      - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Nº d'ordre

Forger 14. 9-56

dantadantadantadantal



```
Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
   11
             : grêle (1), fort (2)
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
    Ħ
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3),
                   autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
   11
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (8).
    11
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boi-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), buun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
    11
             : pointus en dard (1), coniques (2) arrondis (3).
Yeux
             : marron (), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large
                      : saillant (7), effacé (2)
                       : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                             dant (4).
```

```
N° d'ordre: 12.36 0.2. . Désignation: Teroldigo. . . . .
 Emplacement: . . . . . . Vas. 11 517 . Vign. . . . .
 9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · 1 - ② - 3 ·
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - € - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 10 - 2 - 3 - 40 - 5 - 6 - 7 - 8.
 17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 -(2)- 3.
19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . @ - @ - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : (1-2)-3.
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Rouquer